

xeos
xeostudio

www.xeos.one



e-mail: kontakt@xeos.one

1X1.SOFT

xeostudio 1x1.SOFT to mocne, miękkie światło. Pobiera 100 W i daje miękką wiązkę światła bez hotspotów i przebarwień jakie może mieć tradycyjne źródło LED. Lampa posiada wbudowany dyfuzor, dzięki czemu nie trzeba używać dodatkowych filtrów zmiękczających.

Po wyjęciu z pudełka od razu jest gotowy do pracy. Postaw go na statywie, a następnie podłącz zasilanie za pomocą dostarczonego zasilacza sieciowego i przewodu zasilającego. Ustaw skrzydełka, żądany odcień białego światła i jego intensywność z panela na obudowie lub użyj go w studio z funkcją sterowania światła przez DMX 512.



1X1.SOFT

- Super miękkie, bezcieniowe źródło światła 100W
- Brak konieczności użycia dodatkowych dyfuzorów
- Czterolistne skrzydełka w komplecie
- Bi-color - regulowana temperatura barwowa od 3.200K do 5.600K
- High CRI - powyżej 96
- Kąt świecenia 120°
- Lokalna kontrola jasności oraz temperatury barwowej lub przez DMX 512

xeos

www.xeos.one

1X1.SOFT

- Pobór mocy 100 W za pośrednictwem zasilacza sieciowego lub akumulatora w standardzie V-lock
- Zdemontowane, 4-stronne skrzydełka ograniczające
- Regulowana temperatura barwową 3200 K do 5600 K, od ciepłego halogena do wyładowczego światła dziennego
- Wysoki współczynnik CRI 96 i więcej
- Wiązka o szerokości 120 °, bez efektu migotania
- Tylny wyświetlacz LCD z regulacją jasności oraz temperatury barwowej
- Konstrukcja metalowa i tradycyjny rozmiar 1x1
- Łatwy w obsłudze do wykorzystania zarówno w studio, jak i do pracy jako lampa fotograficzna
- Wyposażenie standardowe: 1x1 SOFT, skrzydełka, pałąk, zasilacz AC, kabel zasilający, kabel DMX, linka zabezpieczająca



xeos

www.xeos.one

Źródło światła	LEDs
Temperatura barwowa	3200±150K~5600K±300K
Jasność	2565Lux/m, 685Lux/2m
Pobór mocy	100W
Kąt świecenia	120° wide beam
CRI	>96
TLCI	>96
Żywotność LED	50,000 hrs
Zasilanie	AC100-240V, DC24-30V
Zasilanie zewnętrzne	Sony V-mount battery plate or AB plate
Uchwyt	Yoke with standard pin receiver 5/8"
Wymiary	45 x 55 x 9 cm
Waga	6.4 kg (14.08 lb)



xeos

www.xeos.one